

„13 Jul Plantaže” A.D.Podgorica

Br.1537/19/1

Mjesto i datum: Podgorica, 13.03.2019. godine

**ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA  
POSTUPAK NABAVKE  
Kamiona za prevoz robe**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: "13.jul-Plantaze" a.d. Podgorica	Lice/a za davanje informacija: Predsjednik komisije
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02016281
Telefon: +382 20 658 051	Faks: +382 20 658 051
E-mail adresa:	goran.milic@plantaze.com

**II Predmet nabavke****a) Vrsta predmeta nabavke** Robe**b) Opis predmeta nabavke**

Nabavka novih kamiona za prevoz robe.

**III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:** Procijenjena vrijednost predmeta nabavke Po partijama

Partija 1: Kamion bruto nosivosti 12t, procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 76.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznos od 91.960,00 €.

Partija 2: Kamion bruto nosivosti 26t procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a 100.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznosi 121.000,00 €

UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a: 176.000,00 €  
sa uračunatim PDV-om: 212.960,00 €

## IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

### a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

### Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

### b) Fakultativni uslovi

#### b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

#### b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:**

Listu glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima

mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

#### **ISO 9001**

*Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizaciji.*

*Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 9001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.*

mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

#### **ISO 14001**

*Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem za upravljanje okolinom.*

*Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 14001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.*

mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

**OHSAS 18001**

*Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem zaštite na radu i sistem sigurnog upravljanja.*

*Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **OHSAS 18001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.*

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- *Tehnički list kamiona sa detaljnim tehničkim karakteristikama sa kojeg se jasno mogu očitati sve tražene informacije iz dijela „tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke*
- *Skicu kamiona sa osnovnim dimenzijama*

drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- *Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ovlašćenje proizvođača za prodaju predmetne robe na teritoriji Crne Gore*

**V Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**VI Rok i mjesto izvršenja ugovora**

- Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora  
Način i dimanika isporuke: do 150 dana od datuma potisivanja ugovora
- Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica.

**VII Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je:

ekonomski najpovoljnija ponuda,

1. Cijena – 70 bodova
2. Garantni rok – 10 bodova
3. Referentna lista – 10 bodova
4. Troškovi održavanja za period od 5 godina – 10 bodova

Kategorija 1 će biti izračunate na osnovu formule:  $C_{\text{najniža cijena}}/C_{\text{ponuđena cijena}} \cdot \text{broj bodova}$ .

Kategorija 2 će biti izračunate na osnovu formule:  $X_{\text{ponuđeno}}/X_{\text{maksimalno}} \cdot \text{broj bodova}$ .

Kategorija 3 će biti izračunata na osnovu formule:

$$\frac{(\text{broj prodatih mašina 2015-2016-2017})}{(\text{najveći broj prodatih mašina 2015-2016-2017})} \cdot \text{broj bodova}$$

Napomena: Broj potvrđenih referenci će se kontrolisati iz dokumenta „potvrda o referentnim nabavkama“ i dostavljenih bilansa uspjeha iz dijela ekonomsko-finansijske sposobnosti kao provjere autentičnosti potvrđenih referenci. Referentno vozilo se smatra vozilo koje je istog ili većeg radnog kapaciteta od specificirane u tehničkim karakteristikama.



potvrda o  
referentnim nabavka

Kategorija 4 će biti izračunata na osnovu formule  $T_{\text{najniži troškovi održavanja}}/T_{\text{ponuđeni troškovi održavanja}} \cdot \text{broj bodova}$ .

## **IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom godine do 28.03.2019. godine u 13 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.03.2019. godine u 13:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2., 81000 Podgorica.

## **X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 30 dana (od dana javnog otvaranja ponuda).

## **XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka nabavke**

### **Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: finansijski lizing

Način plaćanja je: finansijski lizing

Poslovi finansijskog lizinga će biti završeni nakon sklapanja ugovora sa izabranim ponudjačem.

### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci**

Ponudjač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

**Partija 1 – Kamion bruto nosivosti 12 tona**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Kamion bruto nosivosti 12 t	<p>Godina proizvodnje: 2019</p> <p>Opis šasije</p> <p>Vrsta vozila: Šasija</p> <p>Kabina: C dnevna kabina</p> <p>Osovinsko rastojanje: 4425 mm</p> <p>Prepust: 2325mm</p> <p>Položaj upravljača: L</p> <p>Dozvoljena nosivost prednje osovine: 5000 Kg</p> <p>Dozvoljena nosivost zadnje osovine: 9200 Kg</p> <p>Ukupna dozvoljena nosivost: 11990 Kg</p> <p>PNEUMATICI:</p> <p>Prednja osovina 1 2 x 265/70R19.5</p> <p>Zadnja osovina 1 4 x 265/70R19.5</p> <p>Rezervni točak 1 x 265/70R19.5</p> <p>BOJA</p> <p>Šasija Grafitno crna RAL 9011 mat</p> <p>Točkovi Bela RAL 9006</p> <p>Kabina Bela RAL 9010</p> <p>Branik Grafitno crna RAL 9011 mat</p> <p>Opis kamionske šasije :</p>	Komada	1

MOTOR, SISTEM ZA HLAĐENJE, SPOJNICA  
Motor 250 hp / 184 kW EURO6 SCR - 1000 NM  
Hladnjak i interkuler  
Visko ventilator  
EDC - regulacija motora  
Filter goriva  
Predfilter za gorivo sa grejačem i odvajanjem vode  
Grejanje filtera goriva  
Konekcija za spoljno upravljanje brzine okretanja motora (ZDR)  
1-cilindrični Kompresor, 352 ccm  
Aktiviranje motorne kočnice preko nožne komande  
Pojačana motorna kočnica  
Spojnica prečnika 395 mm  
Elektronsko ograničenje brzine na 89km/h +1 km/h tolerancije  
Setrifikat o saobraznosti vozila (COC)  
Potvrda proizvođača  
Nivo buke 80 dB (92/97EEC)

#### USISNO IZDUVNI SISTEMI

Usis vazduha podignut sa suvim filterom vazduha  
Izduvna cev postavljena na desno, ka sredini šasije

#### MENJAČ

Manuelni menjač ZF 9S-1310 OD (9 napred + 1 nazad)

#### PREDNJA OSOVINA-OSLANJANJE

Prednja osovina VOK-06, zakrivljena  
Prednje vazdušno oslanjanje 5.8t  
Stabilizator prednje osovine  
Dozvoljena nosivost prednje osovine 5000 kg

#### ZADNJA OSOVINA-OSLANJANJE

Zadnje vazdušno oslanjanje 10 t  
Hipoidna zadnja osovina HY-1130  
Blokada diferencijala na zadnjoj osovini  
ECAS-Elektronska regulacija vazdušnog oslanjanja vozila  
Stabilizator zadnje osovine  
Dozvoljena nosivost zadnje osovine 9200 kg



#### PRENOSNI ODNOS

Prenosni odnos hipoidne osovine  $i = 4.63$

#### NAPLATCI

Čelični naplatci sa 8 rupa 7.50-19.5 na prednjoj osovini 1

Čelični naplatci sa 8 rupa 7.50-19.5 na zadnjoj osovini 1

#### REZERVNI TOČAK

Nosač rezervnog točka postavljen na lijevoj strani vozila

#### REZERVOAR

Rezervoar 150l desno I 35l AdBlue

Sito u otvoru rezervoara za gorivo

Poklopac rezervoara sa lancem

Poklopac rezervoara na zaključavanje

Poklopac rezervoara AdBlue sa zaključavanjem

#### UPRAVLJAČ

Hidraulični sistem za upravljanje

Upravljač podesiv po visini i dubini

Rezervoar za servo ulje sa mehaničkim mjeračem za nivo

Zaključavanje upravljača

#### ŠASIJA

Zadnja zaštita od podletanja

Prednja zaštita od podletanja

Bočne zaštite od podletanja

Plastičan branik

Zadnji poprečni nosač za priključak prikolice 160x100

Priprema za nadgradnju sa nosačima

Uređaj za nivelaciju visine šasije

#### POTEZNICA/SEDLO

Priključak za šlepovanje ROCKINGER SK5

#### SISTEM ZA KOČENJE

Elektronski sistem za kočenje  
Treptanje kočnog svetla pri naglom kočenju  
Automatsko kočenje u slučaju opasnosti (EBA2)  
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)  
Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova (ASR)  
ESP- elektronski program stabilnosti vozila  
Disk kočnice na prednjoj osovini  
Disk kočnice na zadnjoj osovini  
Priključak za dopunu vazduha, napred  
Isušivač vazduha sa grejanjem

#### SPOLJAŠNOST KABINE

Kabina C dnevna, širina 2240mm, dužina 1620mm  
Krovni spojler kabine  
Oslanjanje kabine spiralnim oprugama  
Tonirano vetrobransko staklo  
Tonirana bočna stakla  
Zadnji zid kabine bez prozora  
Štitnik od sunca na kabini iznad vetrobranskog stakla  
Retrovizori sa grejačima i elektropomerljivi  
Ogledalo za ivičnjak sa desne strane  
EU prednje ogledalo  
Držači ogledala za širinu nadgradnje 2500-2600mm  
Štitnik od prskanja vode u blatobranima

#### UNUTRAŠNJOST KABINE

Tapacirung sedišta u standardnoj verziji  
Vozačko sedište vazdušno oslonjeno  
Suvozačko sedište statično, fiksirano  
Dva dodatna ključa  
Tapacirung vrata plastificiran  
Manuelni klima uređaj AC R134A  
Oslonci za ruke na sedištu vozača  
Kabina BEZ ležaja  
Upozorenje za sigurnosni pojas  
Električni podizači prozora na vratima vozača i suvozača  
Zaštita od sunca za vozača i suvozača  
Rukohvati na vratima (na B-stubu)  
Rukohvati na vratima (na A-stubu)  
Kutija između sedišta sa tablom za pisanje  
Box za odlaganje stvari iznad vetrobranskog stakla

Oznake na engleskom

Plastičan pod i prekrivka tunela za motor

#### POKAZIVAČI

Instrument tabla km/h "High-Line"

Digitalni tahograf

Putni računar

1. jezik "srpski/hrvatski" na instrument table

Podaci o vozilu i vožnji na displeju (trip data)

Zvučno upozorenje za hod unazad

#### SVIJETLA

Dodatno dugo svjetlo, svjetlo za maglu i svjetlo za skretanje

Dvostruki halogeni farovi H7

Dnevna svjetla

Gabaritna svjetla

Bočna markirna svjetla

Prekidači i instalacija za osvetljenje tovarnog prostora

#### RADIO KOMUNIKACIONI UREĐAJ

Radio Media Truck sa 5 inčnim kolor ekranom osjetljivim na dodir

Lane-Guard-System IV (LGS IV) sistem praćenja bijelih linija

AUX / USB utičnica na kokpitu

#### ELEKTRIČNI SISTEM

Jednozvučna električna sirena

Mehanički prekidač strujnog kola

2 akumulatora 12 V 155 Ah

Kutija za akumulatore (bez brave)

Akumulatori "BEZ POTREBE ODRŽAVANJA" ("maintenance-free")

Alternator 28V 120A 3360 W Longlife Eco

Elektro mehanizam za pranje vjetrobrana

Paket za pušače

#### OSTALO

Uputstvo za upotrebu na srpskom

<p>Blatobrani prednji  Kutija za prvu pomoć  Upozoravajući znak-trougao  Upozoravajuća lampa  20m crevo sa manometrom za punjenje pneumatika  Dizalica 10 t  1 klin  Dodatni klin  Poklopac vijaka prednjih točkova</p> <p><b>POSEBNE NAPOMENE</b>  Vozilo za vožnju desnom stranom</p> <p><b>TEŽINSKE VARIJANTE I RAZNO</b></p> <p>Tehničke karakteristike nadogradnje:</p> <p>Šasija sa tovarnim sandukom sa arnjevima i ceradom unutrašnje dužine 6 000 mm, spoljašnje širine 2 550 mm, spoljašnje visine 2 400 mm</p> <p>Duzina nadogradnje unutrašnje 6 000 mm  Sirina nadogradnje spolja 2 550 mm  Visina nadogradnje spolja 2 400 mm  Bočne strane aluminijumske dvodelne stranice, visine 400 mm  Stubovi čelični (napred, sredini i pozadi).  Srednji stubovi su obarajuci.</p> <p>Nadstranicne letve drvene ciji broj redova je definisan približnim standarnim rastojanjem između samih letvi, koji po preporuci i nasem iskustvu ne treba da bude veći od 290 mm</p> <p>Čeoni panel čelični profilisani lim u visini kabine  Pod izradđen od vodootpornog špera u protivkliznoj konfiguraciji, presvučen zaštitnim protivkliznim filmom (fenolnom folijom), sa alkama za vezivanje tereta integrisanim u obodnom čeličnom parapetu</p> <p>Čelicna pomoćna šasija, izradjena od visokokvalitetnog celika - Domex koji je na</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

specijalnoj masini za proizvodnju pomocnih sasija TIG postupkom zavaren. Peskarenje i antikorozivna zastita uradjene proporcionalno samoj sasiji kamiona.

Zadnja strana nadogradnje bi se zatvarala dvokrilnim vratima u punoj visini.

Cerada je izradjena od visokokvalitetnog platna, u rol bok-fiksni krov izvedbi, tezine 670 gr/m2 u boji po zelji kupca sa opremom za carinsku sajlu, sa zatezačem cerade na zadnjoj strani, konturno obelježena.

Odbojnici protiv viljuškara sa svih strana i pozadi, bočna zaštita, blatobrani, bočna gabaritna svijetla

Nogostup – za ulazak u nadogradnju

Utovarna rampa „Dhollandia” klizno podvučena DH SMA 15, nosivosti 1500kg, namijenjena za podizanje terete sa nivoa tla na nivo tovarnog prostora odnosno da isti teret spusti iz tovarnog prostora na tlo, sa nožnom komandom, rol stopom, led trepćućim svijetlima, zadnja fiksna zastita protiv podletanja.

Garantni rok :

- Minimum 12 mjeseci na kompletno vozilo, 24 mjeseca na pogonske elemente i nadogradnju
- Post prodajno održavanje minimum 20 (dvadeset) godina

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

- EUR 1 obrazac (ukoliko vozilo za “13 Jul Plantaže” a.d. isporučuje dobavljač čije je sjedište van Crne Gore)
- Tehnički i garantni list
- Uputstvo za upotrebu
- Provjera usklađenosti dostavljenih tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija”
- Provjera funkcionalnosti mašine
- servisna knjižica

Garancije kvaliteta

- CE znak proizvodnje

**NAPOMENA:**

- Ponuđač je dužan dostaviti troškove održavanja za period od 5 godina
- U ugovorenu cijenu uračunati su troškovi obuke i kvalitativne primopredaje, kao i puštanje u rad sa obučavanjem na terenu.
- Odaziv na prijavu kvara i isporuka rezervnih djelova najkasnije 24h od momenta narudžbe
- U cijenu je uračunat nulti servis, a koji je ponuđač obavezan odraditi prije puštanja u rad mašine

**Partija 2 – Kamion bruto nosivosti 26 tona**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Kamion bruto nosivosti 26 tona	<p>Godina proizvodnje: 2019</p> <p><b>Opis šasije</b></p> <p><b>Vrsta vozila:</b> Šasija</p> <p><b>Kabina:</b> XLX kabina sa dva kreveta</p> <p><b>Osovinsko rastojanje:</b> 4800 mm</p> <p><b>Prepust:</b> 2150mm</p> <p><b>Položaj upravljača:</b> L</p> <p><b>Dozvoljena nosivost prednje osovine:</b> 7500 Kg</p> <p><b>Dozvoljena nosivost zadnje osovine:</b> 19000 Kg</p> <p><b>Ukupna dozvoljena nosivost:</b> 26000 Kg</p> <p><b>PNEUMATICI:</b></p> <p>Prednja osovina 1 2 x 315/70R22,5</p> <p>Zadnja osovina 1 4 x 315/70R22,5</p> <p>Zadnja osovina 2 2 x 315/70R22,5</p> <p>Rezervni točak 1 x 315/70R22,5</p>	Komada	1

**BOJA**

Šasija	Grafitno
crna RAL 9011 mat	
Točkovi	
Bela RAL 9006	
Kabina	
Bela RAL 9010	
Branik	Grafitno
crna RAL 9011 mat	

**Opis kamionske šasije :**

MOTOR, SISTEM ZA HLAĐENJE, SPOJNICA  
Motor 420 hp/309 KW EURO6 SCR - 2100 Nm C-R  
OBD-C Hladnjak i interkuler  
Visko ventilator  
EDC - regulacija motora  
Filter goriva  
Predfilter za gorivo sa grejačem i odvajanjem vode  
Grejanje filtera goriva  
1-cilindrični kompresor, 360 ccm  
Pojačana motorna kočnica (EVBeC) trostepena  
Spojnica sa jednom lamelom MFZ 430  
Zaštitna mreža od insekata ispred hladnjaka  
Zvučna izolacija motora  
Elektronsko ograničenje brzine na 89km/h +1 km/h  
tolerancije  
Tempomat  
Setrifikat o saobraznosti vozila (COC) Nivo buke 80 dB  
(92/97EEC)

**USISNO IZDUVNI SISTEMI**

Usis vazduha podignut sa suvim filterom vazduha  
Izduvna cev usmerena prema dole, na desnoj strani

**MENJAČ**

Automatizovani mjenjac sa Retarderom 35  
Efficient Roll funkcija menjača izbacivanja u neutral  
**PREDNJA OSOVINA-OSLANJANJE**  
Prednja osovina VO-08 zakrivljena  
Prednje oslanjanje vazdušno 8,5 t  
Dozvoljeno opterećenje prednje osovine 7500 kg

**ZADNJA OSOVINA-OSLANJANJE**

Zadnje oslanjanje vazdušno

Hipoidna zadnja osovina HY-1350  
Bez blokade diferencijala na zadnjoj osovini  
Prateća osovina podižuća NO-08  
Odušak zadnje osovine, postavljen gore  
ECAS-Elektronska regulacija vazdušnog oslanjanja vozila  
Stabilizator zadnje osovine  
Pomoć pri polasku iz mesta  
Dozvoljeno opterećenje zadnje osovine 11500/7500kg

#### PRENOSNI ODNOS

Prenosni odnos hipoidne osovine  $i = 2.71$

#### NAPLATCI

Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na pratećoj osovini  
Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na prednjoj osovini  
1  
Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na zadnjoj osovini 1  
Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na rezervnom točku

#### REZERVNI TOČAK

Nosač rezervnog točka postavljen na levoj strani vozila

#### REZERVOAR

Rezervoar 780l desno i 60l AdBlue  
Sito u otvoru rezervoara za gorivo  
Poklopac rezervoara sa zaključavanjem  
Poklopac rezervoara AdBlue

#### UPRAVLJAČ

Upravljač podesiv po visini i dubini  
Zaključavanje upravljača sa imobilajzerom  
Multifunkcionalan upravljač

#### ŠASIJA

Zadnja zaštita od podletanja, okrugla  
Prednja zaštita od podletanja  
Bočna zaštita od podletanja  
Plastičan branik sa donjim spojlerom  
Zadnji poprečni nosač šasije sa otvorima za priključak prikolice  
Priprema (veza za šasiju)

#### POTEZNICA/SEDLO

Poteznica RINGFEDER 4040 G 150A

#### SISTEM ZA KOČENJE

Elektronski sistem za kočenje



Treptanje kočnog svetla pri naglom kočenju  
Automatsko kočenje u slučaju opasnosti (EBA2)  
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)  
Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova (ASR)  
ESP- elektronski program stabilnosti vozila  
Disk kočnice na prednjoj osovini  
Disk kočnice na zadnjoj osovini  
2 pneumatska voda za poluprikolicu iza kabine  
Isušivač vazduha sa grejanjem

#### SPOLJAŠNOST KABINE

Kabina XLX  
Zaključavanje prednje maske iznutra  
Krovni spojler kabine  
Ulazno svetlo za vozača i suvozača  
Oslanjanje kabine spiralnim oprugama  
Centralno zaključavanje  
Tonirano vetrobransko staklo  
Tonirana bočna stakla  
Zadnji zid kabine bez prozora  
Tonirano staklo iza B-stuba  
Mehanički krovni otvor  
Štitnik od sunca na kabini iznad vetrobranskog stakla  
Ogledalo za ivičnjak sa desne strane  
EU prednje ogledalo  
Glavna spoljna ogledala sa grejanjem i elektro-  
podešavanjem, širokougaona sa grejanjem  
Držači ogledala za širinu nadgradnje 2500-2600mm  
Štitnik od prskanja vode u blatobranima

#### UNUTRAŠNJOST KABINE

Tapacirung sedišta u visokokvalitetnoj verziji  
Vozačko sedište, komforno, vazdušno oslonjeno  
Suvozačko sjedište statično, podesivo po visini, nagibu i  
dužini  
Dva dodatna ključa  
Dodatno grijanje kabine Eberspaecher D4S  
Manuelni klima uređaj R 134A  
Polenski filter za ventilaciju  
Naslona za ruku za vozačevo sjedište  
Pneumatski priključak u kabini iza vozačevog sjedišta  
Svijetlo za čitanje za vozača  
Kabina sa dva ležaja  
Upozorenje za sigurnosni pojas  
Električni podizači prozora na vratima vozača i suvozača  
Roletna za sunce za vjetrobransko staklo, mehanička  
Rukohvati na vratima (na B-stubu)

Rukohvati na vratima (na A-stubu)  
Kutija između sedišta sa tablom za pisanje  
Jedna fioka na centralnom delu konzole  
Pregrada za sitnice na zadnjem zidu kabine sa lampom i utičnicama 2xUSB, 1x12V, 1x24 V  
Oznake na engleskom  
Tepih na srednjem podu kabine

#### POKAZIVAČI

Instrument tabla km/h "High-Line" Digitalni tahograf  
Putni računar  
1. jezik "srpski/hrvatski" na instrument tabli  
Podaci o vozilu i vožnji na displeju (trip data)  
Zvučno upozorenje za hod unazad  
Prikaz pritiska usisnog vazduha motora na instrument tabli

#### SVIJETLA

Dodatno dugo svijetlo, svijetlo za maglu i svijetlo za skretanje  
Dvostruki halogeni farovi H7  
Dnevna LED svijetla  
Gabaritna svijetla  
Bočna markirna svijetla  
Prekidači i instalacija za osvetljenje tovarnog prostora

#### RADIO KOMUNIKACIONI UREĐAJ

Media Truck radio, 12 V sa 5 inčnim ekranom osetljivim na dodir  
LGS IV Lane Guard System - praćenje belih linija na putu  
AUX / USB utičnica na kokpitu

#### ELEKTRIČNI SISTEM

Dvozvučna električna sirena  
ABS utičnica za prikolicu na kraju šasije  
Utičnica za prikolicu 24V 15-polna na kraju šasije  
Mehanički prekidač strujnog kola  
2 akumulatora 12V 225Ah  
Kutija za akumulatore do 225Ah  
Akumulatori "BEZ POTREBE ODRŽAVANJA"  
("maintenance-free")  
Alternator 28V 120A 3360 W Longlife Eco  
Paket za pušaće

#### OSTALO

Uputstvo za upotrebu na srpskom

Antifriz do -37 C  
Blatobrani prednji  
Zadnji trodelni PVC blatobran  
Kutija za prvu pomoć  
Upozoravajući znak-trougao  
Upozoravajuća lampa  
Dizalica 12t  
2 klina  
Poklopac vijaka prednjih točkova

POSEBNE NAPOMENE  
Vozilo za vožnju desnom stranom

TEŽINSKE VARIJANTE I RAZNO

**Nadogradnja sanduk – BDF**

Duzina nadogradnje spolja cca 7 650 mm  
Sirina nadogradnje spolja 2 550 mm  
Visina nadogradnje unutra 2 500 mm  
Stubovi čelični  
Nadstranicne drvene letve  
Ceoni panel čini celicni profilni lim u punoj visini  
Pod izradjen od vodootpornog spera u protivkliznoj konfiguraciji, presvučen zaštitnim protivkliznim filmom (fenolnom folijom) sa alkama za vezivanje tereta integrisanim u obodnom čeličnom parapet  
Čelicna pomoćna šasija  
Zadnja strana nadogradnje **kompozitna dvokrilna vrata u punoj visini**  
Cerada je izradjena od visokokvalitetnog platna, u verziji rol bok – fiksni krov, tezine 670 gr/m<sup>2</sup>, konturno obe  
Odbojnici protiv viljuskara sa svih strana i pozadi, bocna zastita, blatobrani  
Nogostup – merdevine za ulazak u nadogradnju  
BDF ram sa 4 stope/nogare, na koji ce biti postavljena nadogradnja Kontejner konekcije: **nosač kontejnera, tj. 2 grede sa ključevima i pratećim elementima** (graničnikom napred, zaštitom protiv podletanja, blatobranima.... )

Garantni rok :

- Minimum 12 mjeseci na kompletno vozilo, 24 mjeseca na pogonske elemente i nadogradnju
- Post prodajno održavanje minimum 20 (dvadeset) godina

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

- EUR 1 obrazac (ukoliko vozilo za “13 Jul Plantaže” a.d. isporučuje dobavljač čije je sjedište van Crne Gore)
- Tehnički i garantni list
- Uputstvo za upotrebu
- Provjera usklađenosti dostavljenih tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija”
- Provjera funkcionalnosti mašine
- servisna knjižica

Garancije kvaliteta

- CE znak proizvodnje

NAPOMENA:

- Ponuđač je dužan dostaviti troškove održavanja za period od 5 godina
- U ugovorenu cijenu uračunati su troškovi obuke i kvalitativne primopredaje, kao i puštanje u rad sa obučavanjem na terenu.
- Odaziv na prijavu kvara i isporuka rezervnih djelova najkasnije 24h od momenta narudžbe
- U cijenu je uračunat nulti servis, a koji je ponuđač obavezan odraditi prije puštanja u rad mašine

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

**P O N U D U**

**po zahjevu za prikupljanje ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine  
za nabavku**

(opis predmeta nabavke)

**ZA**

Predmet nabavke po partijama

**PODACI O PONUDI I PONUĐAČU**

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>1</sup>	
PDV	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

1

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU I**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a
1						
2						
3						
.....						
<b>Ukupna cijena bez PDV-a</b>						

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
*(ime, prezime i funkcija)*

\_\_\_\_\_  
*(svojeručni potpis)*

M.P.



**FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU II**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a
1						
2						
3						
.....						
<b>Ukupna cijena bez PDV-a</b>						

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

## **DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

### **Dostaviti:**

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI**

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Listu glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima

mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

### **ISO 9001**

*Ponudač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizaciji.*

*Ukoliko ponudač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 9001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.*

mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:

### **ISO 14001**

*Ponudač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem za upravljanje okolinom.*

*Ukoliko ponudač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 14001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.*

mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

### **OHSAS 18001**

*Ponudač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem zaštite na radu i sistem sigurnog upravljanja.*

*Ukoliko ponudač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **OHSAS 18001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.*

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponudač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- *Tehnički list kamiona sa detaljnim tehničkim karakteristikama sa kojeg se jasno mogu očitati sve tražene informacije iz dijela „tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke*
- *Skicu kamiona sa osnovnim dimenzijama*

drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- *Ukoliko ponudač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ovlaštenje proizvođača za prodaju predmetne robe na teritoriji Crne Gore*

**NACRT UGOVORA O NABAVCI KAMIONA BRUTO NOSIVOSTI 12 TONA –  
PARTIJA 1**

**Naručioca**, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

**Ponudača:** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_  
Matični broj: \_\_\_\_\_ PIB: \_\_\_\_\_, Žiro račun br. \_\_\_\_\_  
kod \_\_\_\_\_ banke, koga zastupa \_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ), s druge strane.

### **OSNOV UGOVORA**

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku kamiona za prevoz robe, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za Partiju 1, broj: \_\_\_\_\_/19 od \_\_\_\_\_2019.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine.

Ponuda ponuđača broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine.

#### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka kamiona bruto nosivosti 12 tona, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za Partiju 1 \_\_\_\_\_/19 od \_\_\_\_\_2019.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1, broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

#### **Član 2.**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči predmetnu robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine, i to:

#### **1. Kamion bruto nosivosti 12 tona, komada 1, sa sledećim karakteristikama:**

Opis šasije

Vrsta vozila:	Šasija
Kabina:	C dnevna kabina
Osovinsko rastojanje:	4425 mm
Prepust:	2325mm
Položaj upravljača:	L
Dozvoljena nosivost prednje osovine:	5000 Kg
Dozvoljena nosivost zadnje osovine:	9200 Kg
Ukupna dozvoljena nosivost:	11990 Kg

**PNEUMATICI:**

Prednja osovina 1	2 x 265/70R19.5
Zadnja osovina 1	4 x 265/70R19.5
Rezervni točak	1 x 265/70R19.5

## BOJA

Šasija Grafitno crna RAL 9011 mat

Točkovi Bela RAL 9006

Kabina Bela RAL 9010

Branik Grafitno crna RAL 9011 mat

Opis kamionske šasije :

MOTOR, SISTEM ZA HLAĐENJE, SPOJNICA

Motor 250 hp / 184 kW EURO6 SCR - 1000 NM

Hladnjak i interkuler

Visko ventilator

EDC - regulacija motora

Filter goriva

Predfilter za gorivo sa grejačem i odvajanjem vode

Grejanje filtera goriva

Konekcija za spoljno upravljanje brzine okretanja motora (ZDR)

1-cilindrični Kompresor, 352 ccm

Aktiviranje motorne kočnice preko nožne komande

Pojačana motorna kočnica

Spojnicu prečnika 395 mm

Elektronsko ograničenje brzine na 89km/h +1 km/h tolerancije

Setifikat o saobraznosti vozila (COC)

Potvrda proizvođača

Nivo buke 80 dB (92/97EEC)

USISNO IZDUVNI SISTEMI

Ušis vazduha podignut sa suvim filterom vazduha

Izduvna cev postavljena na desno, ka sredini šasije

MENJAČ

Manuelni menjač ZF 9S-1310 OD (9 napred + 1 nazad)

PREDNJA OSOVINA-OSLANJANJE

Prednja osovina VOK-06, zakrivljena

Prednje vazdušno oslanjanje 5.8t

Stabilizator prednje osovine

Dozvoljena nosivost prednje osovine 5000 kg

ZADNJA OSOVINA-OSLANJANJE

Zadnje vazdušno oslanjanje 10 t

Hipoidna zadnja osovina HY-1130

Blokada diferencijala na zadnjoj osovini

ECAS-Elektronska regulacija vazdušnog oslanjanja vozila

Stabilizator zadnje osovine

Dozvoljena nosivost zadnje osovine 9200 kg

PRENOSNI ODNOS

Prenosni odnos hipoidne osovine  $i = 4.63$

## NAPLATCI

Čelični naplatci sa 8 rupa 7.50-19.5 na prednjoj osovini 1

Čelični naplatci sa 8 rupa 7.50-19.5 na zadnjoj osovini 1

## REZERVNI TOČAK

Nosač rezervnog točka postavljen na lijevoj strani vozila

## REZERVOAR

Rezervoar 150l desno I 35l AdBlue

Sito u otvoru rezervoara za gorivo

Poklopac rezervoara sa lancem

Poklopac rezervoara na zaključavanje

Poklopac rezervoara AdBlue sa zaključavanjem

## UPRAVLJAČ

Hidraulični sistem za upravljanje

Upravljač podesiv po visini i dubini

Rezervoar za servo ulje sa mehaničkim mjeračem za nivo

Zaključavanje upravljača

## ŠASIJA

Zadnja zaštita od podletanja

Prednja zaštita od podletanja

Bočne zaštite od podletanja

Plastičan branik

Zadnji poprečni nosač za priključak prikolice 160x100

Priprema za nadgradnju sa nosačima

Uređaj za nivelaciju visine šasije

## POTEZNICA/SEDLO

Priključak za šlepovanje ROCKINGER SK5

## SISTEM ZA KOČENJE

Elektronski sistem za kočenje

Treptanje kočnog svetla pri naglom kočenju

Automatsko kočenje u slučaju opasnosti (EBA2)

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)

Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova (ASR)

ESP- elektronski program stabilnosti vozila

Disk kočnice na prednjoj osovini

Disk kočnice na zadnjoj osovini

Priključak za dopunu vazduha, napred

Isušivač vazduha sa grejanjem

## SPOLJAŠNOST KABINE

Kabina C dnevna, širina 2240mm, dužina 1620mm

Krovni spojler kabine

Oslanjanje kabine spiralnim oprugama

Tonirano vetrobransko staklo  
Tonirana bočna stakla  
Zadnji zid kabine bez prozora  
Štitnik od sunca na kabini iznad vetrobranskog stakla  
Retrovizori sa grejačima i elektropomerljivi  
Ogledalo za ivičnjak sa desne strane  
EU prednje ogledalo  
Držači ogledala za širinu nadgradnje 2500-2600mm  
Štitnik od prskanja vode u blatobranima  
**UNUTRAŠNJOST KABINE**  
Tapacirung sedišta u standardnoj verziji  
Vozačko sedište vazdušno oslonjeno  
Suvozačko sedište statično, fiksirano  
Dva dodatna ključa  
Tapacirung vrata plastificiran  
Manuelni klima uređaj AC R134A  
Oslonci za ruke na sedištu vozača  
Kabina BEZ ležaja  
Upozorenje za sigurnosni pojas  
Električni podizači prozora na vratima vozača i suvozača  
Zaštita od sunca za vozača i suvozača  
Rukohvati na vratima (na B-stubu)  
Rukohvati na vratima (na A-stubu)  
Kutija između sedišta sa tablom za pisanje  
Box za odlaganje stvari iznad vetrobranskog stakla  
Oznake na engleskom  
Plastičan pod i prekrivka tunela za motor  
**POKAZIVAČI**  
Instrument tabla km/h "High-Line"  
Digitalni tahograf  
Putni računar  
1. jezik "srpski/hrvatski" na instrument table  
Podaci o vozilu i vožnji na displeju (trip data)  
Zvučno upozorenje za hod unazad  
**SVIJETLA**  
Dodatno dugo svijetlo, svijetlo za maglu i svijetlo za skretanje  
Dvostruki halogeni farovi H7  
Dnevna svijetla  
Gabaritna svijetla  
Bočna markirna svijetla  
Prekidači i instalacija za osveteljenje tovarnog prostora



## RADIO KOMUNIKACIONI UREĐAJ

Radio Media Truck sa 5 inčnim kolor ekranom osjetljivim na dodir

Lane-Guard-System IV (LGS IV) sistem praćenja bijelih linija

AUX / USB utičnica na kokpitu

## ELEKTRIČNI SISTEM

Jednozvučna električna sirena

Mehanički prekidač strujnog kola

2 akumulatora 12 V 155 Ah

Kutija za akumulatore (bez brave)

Akumulatori "BEZ POTREBE ODRŽAVANJA" ("maintenance-free")

Alternator 28V 120A 3360 W Longlife Eco

Elektro mehanizam za pranje vjetrobrana

Paket za pušaće

## OSTALO

Uputstvo za upotrebu na srpskom

Blatobrani prednji

Kutija za prvu pomoć

Upozoravajući znak-trougao

Upozoravajuća lampa

20m crevo sa manometrom za punjenje pneumatika

Dizalica 10 t

1 klin

Dodatni klin

Poklopac vijaka prednjih točkova

## POSEBNE NAPOMENE

Vozilo za vožnju desnom stranom

## TEŽINSKE VARIJANTE I RAZNO

Tehničke karakteristike nadogradnje:

Šasija sa tovarnim sandukom sa arnjevima i ceradom unutrašnje dužine 6 000 mm, spoljašnje

širine 2 550 mm, spoljašnje visine 2 400 mm

Duzina nadogradnje unutrašnje 6 000 mm

Sirina nadogradnje spolja 2 550 mm

Visina nadogradnje spolja 2 400 mm

Bočne strane aluminijske dvodelne stranice, visine 400 mm

Stubovi čelični (napred, sredini i pozadi).

Srednji stubovi su obarajuci.

Nadstranice letve drvene ciji broj redova je definisan približnim standarnim rastojanjem između samih letvi, koji po preporuci i nasem iskustvu ne treba da bude veći od 290 mm

Čeoni panel čelični profilisani lim u visini kabine

Pod izradđen od vodootpornog špera u protivkliznoj konfiguraciji, presvučen zaštitnim protivkliznim filmom (fenolnom folijom), sa alkama za vezivanje tereta integrisanim u obodnom čeličnom parapetu

Čelicna pomoćna šasija, izradjena od visokokvalitetnog celika - Domex koji je na specijalnoj masini za proizvodnju pomoćnih sasija

TIG postupkom zavaren. Peskarenje i antikorozivna zaštita uradjene proporcionalno samoj sasiji kamiona.

Zadnja strana nadogradnje bi se zatvarala dvokrilnim vratima u punoj visini.

Cerada je izradjena od visokokvalitetnog platna, u rol bok-fiksni krov izvedbi, težine 670 gr/m<sup>2</sup> u boji po želji kupca sa opremom za carinsku sajlu, sa zatezačem cerade na zadnjoj strani, konturno obelježena.

Odbojnici protiv viljuškara sa svih strana i pozadi, bočna zaštita, blatobrani, bočna gabaritna svijetla

Nogostup – za ulazak u nadogradnju

Utovarna rampa „Dhollandia” klizno podvučena DH SMA 15, nosivosti 1500kg, namijenjena za podizanje terete sa nivoa tla na nivo tovarnog prostora odnosno da isti teret spusti iz tovarnog prostora na tlo, sa nožnom komandom, rol stopom, led trepućim svijetlima, zadnja fiksna zaštita protiv podletanja.

### Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine iznosi \_\_\_\_\_ € sa uračunatim PDV-om (slovima \_\_\_\_\_ eura).

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

U ugovorenu cijenu uračunati su troškovi obuke i kvalitativne primopredaje, kao i puštanje u rad sa obučavanjem na terenu i nulti servis, a koji je ponuđač obavezan odraditi prije puštanja u rad mašine

### Član 4.

Dobavljač se obavezuje isporuku predmetne robe izvrši u roku do 150 dana od dana zaključenja Ugovora, Podgorica, magacin Naručioca.

Paritet isporuke DAP Podgorica (Incoterms 2010).

Paritet isporuke za strano lice (ino dobavljač), a u vez plaćanja poreza na dodatu vrijednost, Naručilac može odrediti shodno članu 12. Stav 1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/01...04/06 i „Sl.list CG“ br.16/07, 40/11) kojim je definisano pr na način kako slijedi:

Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost preko **poslovne jedinice**, saglasno članu 28. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/02....16/06, 64/08), **ta poslovna jedinica obračunava i plaća PDV**, u skladu sa ovim Pravilnikom (Poslovna jedinica stranog lica istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeća, njegovo sjedište i svoj naziv);

Shodno članu 12 a saglasno stavu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, **strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim Pravilnikom;**

Shodno članu 12 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori **ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaća primalac proizvoda, odnosno usluga (Naručilac).**

Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.

Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe vrši u mjestu (skladište) Naručioca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioca.

#### Član 5.

Garantni rok je 12 mjeseca od datuma isporuke.

Dobavljač je dužan da otkloni sve nedostatke, kvarove na predmetnoj robi koji se pokažu u garantnom roku.

Dobavljač je dužan da se odazove na poziv Naručioca na prijavu kvara i isporuka rezervnih djelova najkasnije 24h od momenta narudžbe.

Ukoliko se Dobavljač u roku definisanim u prethodnom stavu ne odazove na poziv Naručioca, obavezuje se da će za svaki dan kašnjenja platiti Naručiću novčanu kaznu u iznosu od 1% od ugovorene cijene.

#### Član 6.

Garancija kvaliteta se određuje u skladu sa CE znakom proizvodnje, tehničkim upustvima za rukovanje-upravljanje predmetnom robom, serijskim brojem kamiona, servisnom knjižicom, obrascem EUR 1. i tehničkim i garantnim listom predmetne robe.

Ugovorne strane su saglasne da će isporuka predmetne robe biti predmet prijamne kontrole kvaliteta prema planovima kontrolisanja Naručioca.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta obavlja se na način što će se izvršiti provjera usklađenosti dostavljenih tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim "bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija" iz dijela "tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, kao i provjerom funkcionalnosti kamiona.

Dobavljač se obavezuje da prije isporuke, obučni radnike Naručioca za upravljanje kamionima kao i za njihov servis i odradi nulti servis za kamiona, a koji je ponuđač obavezan odraditi prije puštanja u rad kamiona.

Rok isporuke rezervnih djelova je maksimalno 24 čas od momenta narudžbe od strane Naručioca.

#### Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da je post garantno održavanje je 20 godina od dana isporuke predmetne robe i da je Dobavljač obavezan da obezbijedi održavanje predmetne robe i rezervnih djelova (redovni servis, isporuku novih rezervnih djelova koji su kontabilni predmetnoj robi) u naznačenom post-garantnom roku, o trošku Naručioca, a na osnovu fakture Dobavljača koju će ispostaviti Naručiću po fer i proizvođačkim cijenama.

Rok isporuke rezervnih djelova je maksimalno 24 časa. od momenta narudžbe od strane Naručioca.

#### Član 8.

Dobavljač se obavezuje da Naručiću dostavi:

-**ISO 9001** kao dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizaciji.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 9001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

-**ISO 14001** kao dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem za upravljanje okolinom.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 14001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

- **OHSAS 18001** kao dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem zaštite na radu i sistem sigurnog upravljanja.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **OHSAS 18001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

-Tehnički list kamiona sa detaljnim tehničkim karakteristikama sa kojeg se jasno mogu očitati sve tražene informacije iz dijela „tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke

-Skicu kamiona sa osnovnim dimenzijama

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ovlaštenje proizvođača za prodaju predmetne robe na teritoriji Crne Gore

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku zaključenja ovog Ugovora dostavi troškove održavanja predmetne robe za period od 5 godina.

#### **Član 9.**

Dobavljač je dužan da se u roku od 48 časova od časa poziva od strane Naručioca da se odazove i da svom trošku otkloni sve nedostatke na predmetnoj robi, koji se pokažu u toku garantnog roka, ukoliko su nedostaci u skladu sa garantnim uslovima.

Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da o trošku Dobavljača, angažuje dugo lice za otklanjanje svih nedostataka na izvedenim radovima, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture od drugog lica platiti fakturisani iznos za radove koje je to drugo lice izvršilo za otklanjanje nedostataka koji su bili obaveza Dobavljača.

#### **Član 10.**

Ukoliko Naručilac ustanovi prijemnom kontrolom da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude, sam bez potrebnog prisustva Dobavljača, sačinjava reklamacioni zapisnik i obavještava Dobavljača o vraćanju-reklamaciji robe koja je pristigla u magacin Naručioca i koji je Dobavljač obavezan da prihvati i da isporuči novu količinu predmetne robe odgovarajućeg kvaliteta.

Ukoliko se posumnja u kvalitet isporučene robe na osnovu upotrebe iste Naručilac obavještava Dobavljača o navedenim nedostacima i problemima.

U tom slučaju stručna lica Naručioca sačinjavaju reklamacioni zapisnik koji uz obavještenje dostavljaju Isporučiocu putem e-mail adrese, koji je obavezan da u roku od 1 (jednog) radnog dana pismeno obavijesti Naručioca da li će se odazvati pozivu ili ne, putem e-mail adrese.

Ukoliko se Dobavljač odazove pozivu, dužan je da nakon prijema obavještenja, a najkasnije u roku do 24 časa, o svom trošku, pošalje svog predstavnika, stručno, odgovorno lice koje će sa odgovornim licem iz kontrole kvaliteta i proizvodnje konstatovati nastali problem i sačiniti zajednički zapisnik o daljem postupanju sa robom.

Ako se dobavljač ne odazove pozivu i ne sačini se zajednički zapisnik smatraće se da prihvata reklamacioni zapisnik koji je dostavljen od strane Naručioca, odnosno da prihvata reklamaciju robe. Dobavljač se obavezuje u slučaju vraćanja isporuke u roku najkasnije do 15 nedjelja od dana reklamacije isporučiti novu količinu robe i otkloni nastale nedostatke.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

#### **Član 11.**

Isporuka robe podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu Dobavljača, otpremnicu i dokumentaciju navedenu u članu 8. ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora, odnosno mjesto isporuke robe je magacin Naručioca, Podgorica.

#### **Član 12.**

Ukoliko Dobavljač predmetnu robu ne isporučiti Naručiocu u roku određenom u članu 4, obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti predmetne robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporučiti predmetnu robu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neisporučene predmetne robe i Naručilac zadržava pravo realizacije dostavljene bankarske garancije za avansno plaćanje robe i bankarske garancije za dobro izvršenje posla, kao i povraćaj uplaćenih sredstava koje je

Naručilac uplatio nakon dobijanja pismenog obavještenje od strane Dobavljača da je predmetna roba spremna za isporuku.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4 (četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

#### **Član 13.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti putem finansijskog lizinga.

#### **Član 14.**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od od roka važnosti ovog Ugovora, definisanim u članu 18. ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke Dobavljača koja se nalazi u Crnoj Gori ili od poslovne banke Dobavljača koji ima sjedište u nekoj stranoj državi koja će biti vjerodostojna za naplatu po bankarskoj garanciji.

Naručilac se obavezuje da će neposredno i u roku odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza, odnosno nakon dobrog izvršenja ugovora od strane Dobavljača, na način i po uslovima iz ovog Ugovora, a bez primjedbi Naručioca, poslije isteka roka važenja ovog Ugovora vratiti Dobavljaču dostavljenu bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

#### **Član 15.**

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

-Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

-Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

-Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

#### **Član 16.**

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobilizacije, eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

#### **Član 17.**

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

#### **Član 18.**

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 180 (stoosamdeset) dana i primjenjuje se od dana njegovog zaključenja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet-karakteristike robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od naknade štete definisane u članu 12. ovog Ugovora.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

#### **Član 19.**

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zaključenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

#### **Član 20.**

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

#### **Član 21.**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

#### **Član 22.**

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor sa bankarskom garancijom definisanom u članu 14. ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

#### **Član 23.**

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

#### Član 24.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,  
„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA  
IZVRŠNI DIREKTOR

Verica Maraš dipl.ecc

DOBAVLJAČ,

\_\_\_\_\_

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci kamiona bruto nosivosti 12 tona biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

**NACRT UGOVORA O NABAVCI KAMIONA BRUTO NOSIVOSTI 26 TONA –  
PARTIJA 2**

Ovaj Ugovor se zaključen između:

**Naručioca**, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

**Ponudača:** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_  
Matični broj: \_\_\_\_\_ PIB: \_\_\_\_\_, Žiro račun br. \_\_\_\_\_  
kod \_\_\_\_\_ banke, koga zastupa \_\_\_\_\_ (u daljem tekstu: DOBAVLJAČ), s druge strane.

### **OSNOV UGOVORA**

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku kamiona za prevoz robe, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za Partiju 1, broj: \_\_\_\_\_/19 od \_\_\_\_\_2019.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine.

Ponuda ponuđača broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine.

#### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka kamiona bruto nosivosti 26 tona, u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda za Partiju 1 \_\_\_\_\_/19 od \_\_\_\_\_2019.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1, broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

#### **Član 2.**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči predmetnu robu iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_2019.godine, i to:

#### **1. Kamion bruto nosivosti 26 tona, komada 1, sa sledećim karakteristikama:**

##### **Opis šasije**

<b>Vrsta vozila:</b>	Šasija
<b>Kabina:</b>	XLX kabina sa dva kreveta
<b>Osovinsko rastojanje:</b>	4800 mm
<b>Prepust:</b>	2150mm
<b>Položaj upravljača:</b>	L
<b>Dozvoljena nosivost prednje osovine:</b>	7500 Kg
<b>Dozvoljena nosivost zadnje osovine:</b>	19000 Kg
<b>Ukupna dozvoljena nosivost:</b>	26000 Kg
<b>PNEUMATICI</b>	
Prednja osovina 1 315/70R22,5	2x
Zadnja osovina 1	4 x 315/70R22,5
Zadnja osovina 2	2 x 315/70R22,5
Rezervni točak	1 x 315/70R22,5



**BOJA**

Šasija	Grafitno crna RAL 9011 mat
Točkovi	Bijela RAL 9006
Kabina	Bela RAL 9010
Branik	Grafitno crna RAL 9011 mat

**Opis kamionske šasije :****MOTOR, SISTEM ZA HLAĐENJE, SPOJNICA**

Motor 420 hp/309 KW EURO6 SCR - 2100 Nm C-R OBD-C Hladnjak i interkuler

Visko ventilator

EDC - regulacija motora

Filter goriva

Predfilter za gorivo sa grejačem i odvajanjem vode

Grejanje filtera goriva

1-cilindrični kompresor, 360 ccm

Pojačana motorna kočnica (EVBeC) trostepena

Spojnicica sa jednom lamelom MFZ 430

Zaštitna mreža od insekata ispred hladnjaka

Zvučna izolacija motora

Elektronsko ograničenje brzine na 89km/h +1 km/h tolerancije

Tempomat

Setifikat o saobraznosti vozila (COC) Nivo buke 80 dB (92/97EEC)

**USISNO IZDUVNI SISTEMI**

Ušis vazduha podignut sa suvim filterom vazduha

Izduvna cev usmerena prema dole, na desnoj strani

**MENJAČ**

Automatizovani mjenjač sa Retarderom 35

Efficient Roll funkcija menjača izbacivanja u neutral

**PREDNJA OSOVINA-OSLANJANJE**

Prednja osovina VO-08 zakrivljena

Prednje oslanjanje vazdušno 8,5 t

Dozvoljeno opterećenje prednje osovine 7500 kg

**ZADNJA OSOVINA-OSLANJANJE**

Zadnje oslanjanje vazdušno

Hipoidna zadnja osovina HY-1350

Bez blokade diferencijala na zadnjoj osovini

Prateća osovina podižuća NO-08

Odušak zadnje osovine, postavljen gore

ECAS-Elektronska regulacija vazdušnog oslanjanja vozila

Stabilizator zadnje osovine

Pomoć pri polasku iz mesta

Dozvoljeno opterećenje zadnje osovine 11500/7500kg

**PRENOSNI ODNOS**

Prenosni odnos hipoidne osovine  $i = 2.71$

**NAPLATCI**

Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na pratećoj osovini

Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na prednjoj osovini 1

Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na zadnjoj osovini 1

Čelični naplatci sa 10 rupa 9.00-22.5 na rezervnom točku

## REZERVNI TOČAK

Nosač rezervnog točka postavljen na levoj strani vozila

## REZERVOAR

Rezervoar 780l desno i 60l AdBlue

Sito u otvoru rezervoara za gorivo

Poklopac rezervoara sa zaključavanjem

Poklopac rezervoara AdBlue

## UPRAVLJAČ

Upravljač podesiv po visini i dubini

Zaključavanje upravljača sa imobilajzerom

Multifunkcionalan upravljač

## ŠASIJA

Zadnja zaštita od podletanja, okrugla

Prednja zaštita od podletanja

Bočna zaštita od podletanja

Plastičan branik sa donjim spojlerom

Zadnji poprečni nosač šasije sa otvorima za priključak prikolice

Priprema (veza za šasiju)

## POTEZNICA/SEDLO

Poteznica RINGFEDER 4040 G 150A

## SISTEM ZA KOČENJE

Elektronski sistem za kočenje

Treptanje kočnog svetla pri naglom kočenju

Automatsko kočenje u slučaju opasnosti (EBA2)

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)

Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova (ASR)

ESP- elektronski program stabilnosti vozila

Disk kočnice na prednjoj osovini

Disk kočnice na zadnjoj osovini

2 pneumatska voda za poluprikolicu iza kabine

Isušivač vazduha sa grejanjem

## SPOLJAŠNOST KABINE

Kabina XLX

Zaključavanje prednje maske iznutra

Krovni spojler kabine

Ulazno svetlo za vozača i suvozača

Oslanjanje kabine spiralnim oprugama

Centralno zaključavanje

Tonirano vetrobransko staklo

Tonirana bočna stakla

Zadnji zid kabine bez prozora

Tonirano staklo iza B-stuba

Mehanički krovni otvor

Štitnik od sunca na kabini iznad vetrobranskog stakla

Ogledalo za ivičnjak sa desne strane

EU prednje ogledalo

Glavna spoljna ogledala sa grejanjem i elektro-podešavanjem, širokougaona sa grejanjem

Držači ogledala za širinu nadgradnje 2500-2600mm

Štitnik od prskanja vode u blatobranima

## UNUTRAŠNJOST KABINE

Tapacirung sedišta u visokokvalitetnoj verziji

Vozačko sjedište, komforno, vazdušno oslonjeno

Suvozačko sjedište statično, podesivo po visini, nagibu i dužini

Dva dodatna ključa

Dodatno grijanje kabine Eberspaecher D4S

Manuelni klima uređaj R 134A

Polenski filter za ventilaciju

Naslon za ruku za vozačevo sjedište

Pneumatski priključak u kabini iza vozačevog sjedišta

Svijetlo za čitanje za vozača

Kabina sa dva ležaja

Upozorenje za sigurnosni pojas

Električni podizači prozora na vratima vozača i suvozača

Roletna za sunce za vjetrobransko staklo, mehanička

Rukohvati na vratima (na B-stubu)

Rukohvati na vratima (na A-stubu)

Kutija između sedišta sa tablom za pisanje

Jedna fioka na centralnom delu konzole

Pregrada za sitnice na zadnjem zidu kabine sa lampom i utičnicama 2xUSB, 1x12V, 1x24 V

Oznake na engleskom

Tepih na srednjem podu kabine

## POKAZIVAČI

Instrument tabla km/h "High-Line" Digitalni tahograf

Putni računar

1. jezik "srpski/hrvatski" na instrument tabli

Podaci o vozilu i vožnji na displeju (trip data)

Zvučno upozorenje za hod unazad

Prikaz pritiska usisnog vazduha motora na instrument tabli

## SVIJETLA

Dodatno dugo svijetlo, svijetlo za maglu i svijetlo za skretanje

Dvostruki halogeni farovi H7

Dnevna LED svijetla

Gabaritna svijetla

Bočna markirna svijetla

Prekidači i instalacija za osvjeteljenje tovarnog prostora

## RADIO KOMUNIKACIONI UREĐAJ

Media Truck radio, 12 V sa 5 inčnim ekranom osjetljivim na dodir

LGS IV Lane Guard System - praćenje belih linija na putu

AUX / USB utičnica na kokpitu

## ELEKTRIČNI SISTEM

Dvozvučna električna sirena

ABS utičnica za prikolicu na kraju šasije

Utičnica za prikolicu 24V 15-polna na kraju šasije

Mehanički prekidač strujnog kola

2 akumulatora 12V 225Ah

Kutija za akumulatore do 225Ah

Akumulatori "BEZ POTREBE ODRŽAVANJA" ("maintenance-free")

Alternator 28V 120A 3360 W Longlife Eco

Paket za pušače

OSTALO

Uputstvo za upotrebu na srpskom

Antifriz do -37 C

Blatobrani prednji

Zadnji trodelni PVC blatobran

Kutija za prvu pomoć

Upozoravajući znak-trougao

Upozoravajuća lampa

Dizalica 12t

2 klina

Poklopac vijaka prednjih točkova

POSEBNE NAPOMENE

Vozilo za vožnju desnom stranom

TEŽINSKE VARIJANTE I RAZNO

**Nadogradnja sanduk – BDF**

Duzina nadogradnje spolja cca 7 650 mm

Sirina nadogradnje spolja 2 550 mm

Visina nadogradnje unutra 2 500 mm

Stubovi čelični

Nadstranicne drvene letve

Ceoni panel čini celicni profilni lim u punoj visini

Pod izradjen od vodootpornog spera u protivkliznoj konfiguraciji, presvučen zaštitnim protivkliznim filmom (fenolnom folijom) sa alkama za vezivanje tereta integrisanim u obodnom čeličnom parapet

Čelicna pomoćna šasija

Zadnja strana nadogradnje **kompozitna dvokrilna vrata u punoj visini**

Cerada je izradjena od visokokvalitetnog platna, u verziji rol bok – fiksni krov, tezine 670 gr/m<sup>2</sup>, konturno obe

Odbojnici protiv viljuskara sa svih strana i pozadi, bocna zastita, blatobrani

Nogostup – merdevine za ulazak u nadogradnju

BDF ram sa 4 stope/nogare, na koji ce biti postavljena nadogradnja Kontejner konekcije: **nosac kontejnera, tj. 2 grede sa ključevima i pratećim elementima** ( graničnikom napred, zaštitom protiv podletanja, blatobranima.... )

### Član 3.

Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj\_\_\_\_\_od\_\_\_\_\_godine iznosi\_\_\_\_\_€ sa uračunatim PDV-om (slovima \_\_\_\_\_eura).

Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva za period važenja ovog Ugovora.

U ugovorenu cijenu uračunati su troškovi obuke i kvalitativne primopredaje, kao i puštanje u rad sa obučavanjem na terenu i nulti servis, a koji je ponuđač obavezan odraditi prije puštanja u rad mašine

### Član 4.

Dobavljač se obavezuje isporuku predmetne robe izvrši u roku do 150 dana od dana zaključenja Ugovora, Podgorica, magacin Naručioca.

Paritet isporuke DAP Podgorica (Incoterms 2010).

Paritet isporuke za strano lice (ino dobavljač), a u vez plaćanja poreza na dodatu vrijednost, Naručilac može odrediti shodno članu 12. Stav1 tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost

(„Sl.list RCG“ br. 65/01....04/06 i „Sl.list CG“ br.16/07, 40/11) kojim je definisano pr na način kako slijedi:

Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja djelatnost preko **poslovne jedinice**, saglasno članu 28. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Sl.list RCG“ br. 65/02....16/06, 64/08), **ta poslovna jedinica obračunava i plaća PDV**, u skladu sa ovim Pravilnikom (Poslovna jedinica stranog lica istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeća, njegovo sjedište i svoj naziv);

Shodno članu 12 a saglasno stavu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, **strano lice koje, u skladu sa propisima nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim Pravilnikom;**

Shodno članu 12 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori **ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaća primalac proizvoda, odnosno usluga (Naručilac).**

Isporuka robe biće izvršena i potvrđena pismenim aktom o primopredaji.

Ugovorne strane su saglasne da se kvantitativni i kvalitativni prijem predmetne robe vrši u mjestu (skladište) Naručioca i u trenutku preuzimanja robe od strane Naručioca čime se isporuka smatra izvršenom, samo pod uslovom da nije bilo primjedbi od strane Naručioca.

#### **Član 5.**

Garantni rok je 12 mjeseca od datuma isporuke.

Dobavljač je dužan da otkloni sve nedostatke, kvarove na predmetnoj robi koji se pokažu u garantnom roku.

Dobavljač je dužan da se odazove na poziv Naručioca na prijavu kvara i isporuka rezervnih djelova najkasnije 24h od momenta narudžbe.

Ukoliko se Dobavljač u roku definisanim u prethodnom stavu ne odazove na poziv Naručioca, obavezuje se da će za svaki dan kašnjenja platiti Naručiocu novčanu kaznu u iznosu od 1% od ugovorene cijene.

#### **Član 6.**

Garancija kvaliteta se određuje u skladu sa CE znakom proizvodnje, tehničkim upustvima za rukovanje-upravljanje predmetnom robom, serijskim brojem kamiona, servisnom knjižicom, obrascem EUR 1. i tehničkim i garantnim listom predmetne robe.

Ugovorne strane su saglasne da će isporuka predmetne robe biti predmet prijamne kontrole kvaliteta prema planovima kontrolisanja Naručioca.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta obavlja se na način što će se izvršiti provjera usklađenosti dostavljenih tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, kao i provjerom funkcionalnosti kamiona.

Dobavljač se obavezuje da prije isporuke, obuci radnike Naručioca za upravljanje kamionima kao i za njihov servis i odradi nulti servis za kamiona, a koji je ponuđač obavezan odraditi prije puštanja u rad kamiona.

Rok isporuke rezervnih djelova je maksimalno 24 čas od momenta narudžbe od strane Naručioca.

#### **Član 7.**

Ugovorne strane su saglasne da je post garantno održavanje je 20 godina od dana isporuke predmetne robe i da je Dobavljač obavezan da obezbijedi održavanje predmetne robe i rezervnih djelova (redovni servis, isporuku novih rezervnih djelova koji su kontabilni predmetnoj robi) u naznačenom post-garantnom roku, o trošku Naručioca, a na osnovu fakture Dobavljača koju će ispostaviti Naručiocu po fer i proizvođačkim cijenama.

Rok isporuke rezervnih djelova je maksimalno 24 časa. od momenta narudžbe od strane Naručioca.

#### **Član 8.**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu dostavi:

-**ISO 9001** kao dokaz da posjeduje međunarodni standard za upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizaciji.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 9001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

-**ISO 14001** kao dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem za upravljanje okolinom.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **ISO 14001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

- **OHSAS 18001** kao dokaz da posjeduje međunarodni standard - sistem zaštite na radu i sistem sigurnog upravljanja.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi **OHSAS 18001** proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

-Tehnički list kamiona sa detaljnim tehničkim karakteristikama sa kojeg se jasno mogu očitati sve tražene informacije iz dijela „tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke

-Skicu kamiona sa osnovnim dimenzijama

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi ovlaštenje proizvođača za prodaju predmetne robe na teritoriji Crne Gore

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku zaključenja ovog Ugovora dostavi troškove održavanja predmetne robe za period od 5 godina.

#### **Član 9.**

Dobavljač je dužan da se u roku od 48 časova od časa poziva od strane Naručioca da se odazove i da svom trošku otkloni sve nedostatke na predmetnoj robi, koji se pokažu u toku garantnog roka, ukoliko su nedostaci u skladu sa garantnim uslovima.

Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da o trošku Dobavljača, angažuje dugo lice za otklanjanje svih nedostataka na izvedenim radovima, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture od drugog lica platiti fakturisani iznos za radove koje je to drugo lice izvršilo za otklanjanje nedostataka koji su bili obaveza Dobavljača.

#### **Član 10.**

Ukoliko Naručilac ustanovi prijemnom kontrolom da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude, sam bez potrebnog prisustva Dobavljača, sačinjava reklamacioni zapisnik i obavještava Dobavljača o vraćanju-reklamaciji robe koja je pristigla u magacin Naručioca i koji je Dobavljač obavezan da prihvati i da isporuči novu količinu predmetne robe odgovarajućeg kvaliteta.

Ukoliko se posumnja u kvalitet isporučene robe na osnovu upotrebe iste Naručilac obavještava Dobavljača o navedenim nedostacima i problemima.

U tom slučaju stručna lica Naručioca sačinjavaju reklamacioni zapisnik koji uz obavještenje dostavljaju Isporučiocu putem e-mail adrese, koji je obavezan da u roku od 1 (jednog) radnog dana pismeno obavijesti Naručioca da li će se odazvati pozivu ili ne, putem e-mail adrese.

Ukoliko se Dobavljač odazove pozivu, dužan je da nakon prijema obavještenja, a najkasnije u roku do 24 časa, o svom trošku, pošalje svog predstavnika, stručno, odgovorno lice koje će sa odgovornim licem iz kontrole kvaliteta i proizvodnje konstatovati nastali problem i sačiniti zajednički zapisnik o daljem postupanju sa robom.

Ako se dobavljač ne odazove pozivu i ne sačini se zajednički zapisnik smatraće se da prihvata reklamacioni zapisnik koji je dostavljen od strane Naručioca, odnosno da prihvata reklamaciju

robe. Dobavljač se obavezuje u slučaju vraćanja isporuke u roku najkasnije do 15 nedjelja od dana reklamacije isporučiti novu količinu robe i otkloni nastale nedostatke.

Tri reklamirane isporuke predstavljaju pravni osnov za raskid ovog ugovora.

#### **Član 11.**

Isporuka robe podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu Dobavljača, otpremnicu i dokumentaciju navedenu u članu 8. ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora, odnosno mjesto isporuke robe je magacin Naručioca, Podgorica.

#### **Član 12.**

Ukoliko Dobavljač predmetnu robu ne isporučiti Naručiocu u roku određenom u članu 4, obavezuje se da Naručiocu plati ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od po 2% od ukupne vrijednosti predmetne robe.

Ukoliko Dobavljač uopšte ne isporučiti predmetnu robu, obavezan je nadoknaditi stvarnu i pretrpljenu materijalnu štetu Naručiocu koja je nastala usled neisporučene predmetne robe i Naručilac zadržava pravo realizacije dostavljene bankarske garancije za avansno plaćanje robe i bankarske garancije za dobro izvršenje posla, kao i povraćaj uplaćenih sredstava koje je Naručilac uplatio nakon dobijanja pismenog obavještenje od strane Dobavljača da je predmetna roba spremna za isporuku.

Visinu materijalne štete će odrediti Komisija, koja se sastoji od 4 (četiri) stručna lica, od kojih su 2 (dva) od strane Naručioca i 2 (dva) od strane Dobavljača, o čemu će se sačiniti zapisnik koji će biti potpisan od Komisije.

Dobavljač će nadoknaditi Naručiocu određenu visinu materijalne štete u roku od 30 (trideset) dana počevši od dana procjene materijalne štete.

Ukoliko Ugovorne strane ne postignu saglasnost u vezi procjene materijalne štete, ista će biti predmet sudskog odlučivanja kod Privrednog suda u Podgorici.

#### **Član 13.**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje ugovorene cijene izvršiti putem finansijskog lizinga.

#### **Član 14.**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od od roka važnosti ovog Ugovora, definisanim u članu 18. ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancija mora biti izdata od poslovne banke Dobavljača koja se nalazi u Crnoj Gori ili od poslovne banke Dobavljača koji ima sjedište u nekoj stranoj državi koja će biti vjerodostojna za naplatu po bankarskoj garanciji.

Naručilac se obavezuje da će neposredno i u roku odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza, odnosno nakon dobrog izvršenja ugovora od strane Dobavljača, na način i po uslovima iz ovog Ugovora, a bez primjedbi Naručioca, poslije isteka roka važenja ovog Ugovora vratiti Dobavljaču dostavljenu bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

#### **Član 15.**

Dobavljač izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

-Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

-Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

-Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

#### **Član 16.**

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobilizacije, eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obaveste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

#### **Član 17.**

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

#### **Član 18.**

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 180 (stoosamdeset) dana i primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Dobavljač:

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom

-kada Naručilac ustanovi da kvalitet-karakteristike robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koji se isporučuje roba, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača

-se ne pridržava ugovorenog načina i roka isporuke

-u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Raskid Ugovora ne oslobađa Dobavljača od naknade štete definisane u članu 12. ovog Ugovora.

Dobavljač ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Dobavljača ne plati fakturisanu cijenu, kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

#### **Član 19.**

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zaključenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

#### **Član 20.**

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.



### **Član 21.**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

### **Član 22.**

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor sa bankarskom garancijom definisanom u članu 14. ovog Ugovora.

Ukoliko Dobavljač odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Dobavljača u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

### **Član 23.**

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

### **Član 24.**

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,  
„13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. PODGORICA  
IZVRŠNI DIREKTOR

Verica Maraš dipl.ecc

DOBAVLJAČ,

\_\_\_\_\_

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_

(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci i isporuci kamiona bruto nosivosti 26 tona biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

## **UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE**

### **Pripremanje ponude**

Ponudač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

### **Način dostavljanja ponude**

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

### **Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:**

- Ponudeni svi specificirani proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

### **Način iskazivanja ponudene cijene**

Ponudač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to: jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu.

Ponudena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

### **Nacrt ugovora o nabavci**

Ponudač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o nabavci pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

### **Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

### **Preporuka ponuđačima**

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.